

针织外衣面料推荐染整工艺路线

中国针织工业协会专家技术委员会主任 王智



中国 上海

2014. 4

目 录

■ 一、两条工艺路线之争——历史回顾

间歇式

连续式

■ 二、按面料用途的工艺路线之分

内衣面料

外衣面料


■ 三、外衣面料推荐染整工艺路线

染色面料


印花面料

一、两条工艺路线之争——历史回顾

● 圆筒路线



● 先圆后平



二、按面料用途的工艺路线之分

- 1、工艺路线的选择原则

面料风格与工艺路线

面料MD性质与线圈形态



选择一条合适的加工工艺路线

二、按面料用途的工艺路线之分

• 2、按面料用途的工艺路线之分

弹性、温润、弹性

内衣面料

先圆后平

圆筒

平整、挺爽、形稳

外衣面料

先圆后平

平幅

间歇式

连续式

三、外衣面料染整推荐工艺路线



■ 1、染色布

丝光 → 平幅连续前处理 → 染色 → 染色后水洗 → 后整理

- 生布、熟布
- 丝光、半丝光
- 圆筒、平幅

- 织物伸长率
- 线圈结构参数
- 汽蒸、水洗

- 冷轧堆染色

三、外衣面料染整推荐工艺路线



■ 2、印花布

- 平幅前处理→印花→蒸化→平幅水洗
- 平幅前处理→冷轧堆→平幅水洗→印花→蒸化→平幅水洗

谢 谢！